




Koiran syntymävuosi




Koiran sukupuoli




Koiran ikä



Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli ?



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?




1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Fluffy
- Kyynärnivelen kasvuhäiriö
- ns. sammokka takajalat, nykyisin normaalit
- E/E lonkat
- Virtsaputkessa poikkeama
- Kyynärnivelen incongruenssi
- Kyynärnivelen inkongruenssi

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?




■ welsh corgi cardigan (KA:6.61, Hajonta:1.32) (Vastauksia:190)

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Lievää hilseilyä ja tassujen nuolemista. Saattoivat liittyä ennemminkin kipukäyttäytymiseen.
- Osa koiran kynsistä kului liiaksi, kun se laappasi jalkoja kävellessä.
- Nivelrikon (varpaissa) myötä tassutulehduksia.
- Kutinalle, tassujen ja korvien tulehduksille epäilyinä laajat allergiat (kana, kala, peruna ainaki, nyt mahdollinen herkistyminen hirvelle), vielä selvittelyn alla


Missä iässä iho-ongelmat alkoivat tai sairaus puhkesi ensimmäisen kerran?



Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?




Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...



Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu... - Jollain muulla, millä (welsh corgi cardigan)

- kotikonstein, puhdistus ja kuivana pitäminen
- Koiran iho-ongelmat johtuvat painorasiituksen epätasaisesta jakautumisesta. Hoitona Clorexyderm-pesut, Clorexyderm spot gel antiseptinen geeli, Bacibact-jauhe.

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?




3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Toisen kyynelkanavan puute
- Pari ylimääräistä ripseä ja puutteellinen kyynelkanavan aukko todettu toisessa silmätarkastuksessa (ensimmäisessä ei). Ei ole aiheuttanut mitään oireita.
- Muutama yksittäinen silmätulehdus
- Toinen silmä ei erittänyt riittävästi kyynelnestettä. Vaiva alkoi yhdessä struviittikideldöyöksen kanssa.
- Silmiä ei ole tutkittu, ei huomattu oireilua.
- Indolentti sarveiskalvohaava
- sarveiskalvohaava
- Koira siristelee silmää. Ärtynyt luomen sisäpinta. Pöly tai allergiaepäily.
- Follikulaarinen konjunktiviitti alle 2v iässä useita kertoja

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?




4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Hammaskivet poistettu ensimmäisen kerran lähes kahdeksan vuoden iässä helmikuussa 2019
- Tapaturmaisesti katkennut kulmahammas, jonka juuri poistettu
- Alakulma hampaat meinasivat olla liian ahtaasti suussa ja hankasivat yläkulmureiden taakse kuopat. Ongelma ei kuitenkaan ole pysyvä. Koiran hampaat ovat nyt täydelliset jumppaamisen ansiosta
- Lohkeamisesta aiheutunut hampaan poisto
- P4 poistettiin tapaturmaisen halkeamisen vuoksi.
- Viisivuotiaana hammaskiveä jouduttu kerran poistamaan ja yksi poskihammas katkennut
- Hieman pehmeä kitalaki

5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?




5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Noin kuukauden kestävä oksentelukausi, jonka noin puolessavälin käyty ell ja myöhemmin soiteltu.
- Närästystä
- Närästys huomioidaan ruokavaliossa ja käytetään Antepsinia lääkärin ohjeen mukaan.
- Närästystä ja ajoittaista löysävatsaisuutta (vaihdettiin viljattomaan ruokaan, jonka jälkeen oireilu löysävatsaisuuden osalta helpotti)


Missä iässä ruuansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?



6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (welsh corgi cardigan)


- Haisjännetuppitulehdus/haislihasvaivaa
- Varpaan murtuma
- Kalkkeutuneita välilevyjä
- IDD2 (K4)
- 10 kalkkeutunutta nikamaväliä selässä ja ristiluu 1. Poikkihaarakkeet.
- Kalkkeutuneet välilevyt
- Todettu epävirallisesti spondyloosi, luultavasti kasvuvaiheessa aiheuttanut oireita. Ikää ei vielä tarpeeksi viralliseen.
- Etupään ontumista aiheuttanut haisjänteen tulehdus x 2. Takapään jäykkyys näkynyt hitaana liikkumisena. Viimeisimpänä oireena koira ontunut vasenta takajalkaa ja kuvattu CT-kuvilla, löydöksenä lievä välilevynpullistuma. En rastittanut muita kohtia, koska niistä ei selkeää diagnoosia.

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (welsh corgi cardigan)


- Usein toistuneita haUISj nteen tulehduksia (diagnoosit ultraamalla), j ykkyytt  sel ss . Kyyn r t kuvattu ED-kuvin, kyyn r n nivelrikko l yd s my hemmin ontumatutkimuksissa, kun kuvattu koko luusto uudelleen.
- haUISj nteen ja olkanivelten tulehdusta
- V lilevynpullistuma kaularangassa
- kroonistuneita haUISj nne-, kyyn rnivel ja olkaniveltulehduksia
-  killinen ontuma, jossa neurologisia oireita, etujalan asentotunto heikentynyt. Ei diagnosointia v lilevytyr   mutta kaularankaan paikallistunut oire.
- Ranteissa on virheasento. Paino ei jakaudu tasan anturoille. Viimeisn lannenikaman ja ristiniikaman v liss  uudislumuodostusta. Varpaissa nivelrikkoa. HaUISj nteiss  kalkkeumaa. Olkaniveless  tulehdusta. Kondrodystrofisen rodun perushaasteita.
- LTV1 sek  IDD K-luku 12

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...


Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.




Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat?




7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?



Missä iässä sydämen tai verenkierron sairaus diagnosoitiin?



8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?




■ welsh corgi cardigan (KA:6.9, Hajonta:0.68) (Vastauksia:190)

8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Nuorempana oli ns. "reverse sneeze" kohtauksia, aikuisella iällä harvemmin.
- Koiralla on esiintynyt satunnaisesti reverse sneezing-kohtauksia.
- Koiralla todettu krooninen bronkiitti 9-vuotiaana. Käyttänyt 10-vuotiaasta alkaen 1 x päivässä inhaloitavaa kortisonia joka pitää oireen poissa (kakominen / yskiminen)

Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?




9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Polyyppejä virtsarakossa, operoitu
- Toistuvat virtsatulehdukset johtuvat poikkeamasta virtsarakossa
- kystiinikiviä/kiteitä
- toistuvia esinahkatulehduksia
- Vanhemmiten ajoittaisia virtsanpidätysvaikeuksia
- Lievä emätintulehdus.


Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?



10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?



Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?




Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietissä esiintyvistä puutteista) (welsh corgi cardigan)

- Ensikertalaiset eivät onnistuneet astutuksessa, koirat olivat halukkaita, mutta eivät jääneet kiinni toisiinsa. Urosen veli kuoli välilevytyrään, koska uroksen isäkin oli kuollut välilevytyrään, joten astutusta ei uusittu.
- kolme pentuetta nartulla (1 Englannissa), viimeisin meni sektioon koska kohtu repesi (todettiin sektion alettua kun synnytys ei jatkunut normaalisti)
- Kaksin kerroin ulos haluava pentu ei mahtunut kylki edellä ulos ja jouduttiin sektioon. Tätä ennen synnytys eteni normaalisti.
- Sektion syynä oli irtoamattomat istukat. Ensimmäiset pennut "ylsivät" ulos, mutta 8 pennusta 4 viimeisintä sektioitiin.
- Narttu ei antanut astua, oltiin vähän myöhässä.
- Narttu antoi astua, mutta vingahti, kun uros rupesi hommiin ja sen jälkeen uros ei enää uskaltanut tehdä mitään.
- Nartun hoivavietissä puutetta. Kaksi pentuetta huonoja pentuja, ensin ollut vain yksi valtavan kokoinen pentu ja viimeisimmässä 2/9 pentua selvinnyt hengissä synnytyksestä.


Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietissä esiintyvistä puutteista) (welsh corgi cardigan)

- 2 eri narttua astui. toinen ei tullut kantavaksi toinen loi pennut.
- Koiran ensimmäisen pentueen synnytys sujui ongelmitta, toisen pentueen kohdalla jouduttiin lopulta turvautumaan keisarinleikkaukseen (5 synnytti itse ja 2 keisaroitiin).
- Narttu jäi ekasta astutuskerrasta tyhjäksi mutta toisella kertaa tuli kantavaksi (9 pentua)
- Hankala synnytys, pentu jumissa synnytyskanavassa ja jouduttu avustamaan pois eläinlääkärin kanssa
- Narttu ei tullut kantavaksi. Yksi astutusyritys. Uusintayrityksestä luovuttiin, koska kaksi uroksen sisarusta menehtyi selkäsairauteen, ja suvussa esiintyi jo ennestään selkäsairautta.
- Narttu ei tullut kantavaksi. Ei astutettu uudelleen ilmenneiden terveysongelmien jälkeen. Etuosaongelmat ja ääniarkuus.
- Astutusta yritettiin, yhdellä uroksella, mutta koira jäi tyhjäksi. Uusinta-astutuksesta luovuttiin, sillä uroksen lähisukulaisia menehtyi useita selkäsairauksiin. Myöhemmin astutushaaveista luovuttiin kokonaan.

11. Onko koira steriloitu tai kastroitu?



Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin?




Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin? - Jokin muu syy, mikä (welsh corgi cardigan)

- Piilokiveksen takia
- Kohtu repesi 3. pentueen synnytyksessä ja poistettiin sektion yhteydessä.
- Virtsarakon polyyppien poiston yhteydessä. Ei jalostuskäyttöä.
- Kipeiden juoksujen vuoksi
- Huonot luustotulokset joten sijoituskoiraa ei käytetty jalostukseen.
- Tarkoitus oli hankkia narttu taloon, joten uros kastroidtiin koska en usko että sitä olisi käytetty koskaan jalostukseen.
- Helpotti virtsatietulehduksiin, ne toistuivat etenkin juoksujen aikaan
- Kiimakierron häiriö, 4 juoksut vuodessa
- kystinuria
- Esinahkatulehdukset


Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin? - Jokin muu syy, mikä (welsh corgi cardigan)

- Varmistukseksi, ettei koira pääse vahingossakaan lisääntymään ja siirtämään sairauksiaan eteenpäin (kaihi ja oireileva oikea lonkka)
- Ei-toivottujen tiineyksien varalle, sekä ennaltaehkäisemään kohtutulehdusriskiä.
- Ei-toivottujen tiineyksien varalta.
- Koiralla ei ole mitään annettavaa rodulle


Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?



Auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan?



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..

- Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (welsh corgi cardigan)


- Koira säikähti ilotulitusta on ja pelkää ilotulitteita sekä ukkosta, myös kovat äänet pelottavat
- Vinkuminen
- Reaktiivisuus
- Koiralla lievää resurssi aggressiivisuutta (luut ja lepo)
- Remmirähjääminen
- Remmirähjäys
- pientä remmirähjäämistä.
- Remmikäytös, ei aggressiivista
- Merkkailu, mikä on nyt vähenemään päin.

12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..


- Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (welsh corgi cardigan)

- Epävarmuus ja arkuus tuo hieman haastetta elämään, alusta-arkuus ja myös suhtautuminen toisiin koiriin. Toki niiden kanssa pärjätään, kun asiat osataan huomioida ja tietenkään en tarkkaan osaa sanoa, että johtuuko alusta-arkuus esim kivusta.
- Ääniarkus
- Autojen paimennus.
- Koira sairastui ääniarkuuteen n. 3vuoden ikäisenä. Vanhemmalla iällä, kipujen myötä äänipelot ja myös reaktiivisuus joitakin vieraita koiria kohtaan lisääntyi.


13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?



Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?



14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?




14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Yksi haimatulehdus, ikä 5v2kk
- Munuaisarvot hieman viitearvojen ulkopuolella.
- Kohtutulehdusepäilyn vuoksi tehdyssä ultraäänitutkimuksessa maksa todettiin olevan jotenkin "oudossa" paikassa. Verikokeiden mukaan kaikki oli ok.


Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?




15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?



Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?



16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?




16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Koiralla oli epäily IBD:stä. Varmuutta ei saatu, mutta nyt koira ok normaali
- indolentti sarveiskalvohaava
- puolivuotiaana oli epäily reaktiivisesta artriitista ripulin seurauksena. Ei ole oireillut sen jälkeen

Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus tai sen epäily todettiin?



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?




17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi cardigan)

- Hyvänlastuinen maitorauhaskasvain
- Ihonalaiskudoksen kasvaimia ilmestyi runsaasti muutaman kk päästä ihokasvainten poistosta
- Eturauhas kasvain epäily. Ei otettu koepaloja. 2,5 volli "saattohoidossa"


Kasvaimen laatu




Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?



18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?



19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?



20. Mikä seuraavista vaihtoehtoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?

