




Koiran syntymävuosi




Koiran sukupuoli




Koiran ikä



Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli ?



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?




1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- lonkka, selkänikamat
- Laajentunut ruokatorvi
- Alimmat kylkiluut puuttuvat.
- Vasemman jalan kasvuhäiriö
- Ylimääräinen selkänikama
- Löysät lonkat
- PPM iris-iris

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?




2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Allergia mm. siitepölyille, joillekin ruoka-aineille, pöly- ja varastopunkeille, homeelle jne. Tästä seurannut muutama ihotulehdus, sekä yksi furunkuloositulehdus ja korvatulehdus.


Missä iässä iho-ongelmat alkoivat tai sairaus puhkesi ensimmäisen kerran?



Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?




Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...



Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu... - Jollain muulla, millä (welsh corgi pembroke)

- Tassujen pesu syksyllä ja keväällä huolellisemmin

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?




3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Ppm
- Menossa silmätarkastukseen, silmät vuotaa ja rähmii helposti sekä silmiin ilmestynyt sumeat täplät.
- Kyynelkanavan tukos
- PPM, iris-iris : todettu
- PPM, iris-iris
- PPM, iris-iris
- Tunnistamattomasta syystä johtuna nestekysta vilkkuluomessa alle 2 vuoden ikäisenä
- Ppm
- PPM iris-iris
- Distichiasis

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?



4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)


- Hammaskiveä joudutaan luultavasti poistamaan lähiaikoina
- Hammaskiveä alkoi kertymään koiralle suuria määriä heti pysyvien hampaiden puhjettua. Olen poistanut hammaskivet itse raaputtimella varovasti rapsutellen, n. 1-2krt vuodessa, ja koiran hampaat harjataan joka ilta.
- Lohjennut hammas poistettu
- Hampaita on poistettu kun ovat olleet lohjenneita 9 v. Syönyt ikänsä luita.
- Traman vuksi hajonnut 2 hammasta
- Yläetuhampaat jouduttiin poistamaan yhtä lukuunottamatta kaikki 3/19. Ei ientulehdusta, juuret normaalit, hampaat vaan löysässä ja kolme irtosi itsestään.
- 1 Hammas on pistettu
- Maitokulmahammas jouduttu poistamaan tapaturman takia.
- Maitokulmahammas jouduttu poistamaan tapaturman takia(katkesi leikissä)

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?

- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Tapaturmaisesti katkenneita hampaita poistettu
- Parodontiitti

5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?




5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Ruokatorven laajentuma
- Jonkin verran ripulointia ja tyhjän mahan närästystä
- Muutamia ripulikierteitä lääkkeiden vaikutuksesta.
- Eosinofiilinen gastroenteriitti


Missä iässä ruuansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?



6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (welsh corgi pembroke)


- INC 6kk iässä, tasoittui kasvussa lähes normaaliksi, ei ole ontunut sen jälkeen
- Alimmat kylkiluut puuttuvat.
- Kalkkeutuneita välilevyjä (IDD1)
- Osteofyyttejä eli luupiikkejä molemmissa olkanivelissä.
- Vas jalan kasvuhäiriö
- Jotain epämääräistä mikä aiheuttaa välillä takapään huonon liikkuvuuden.
- Ylimääräinen selkänikama, ei oireita
- Olkanivelen osittainen sijoiltaanmeno
- Löysät lonkat
- Mahdollinen lievä välilevytyrä, neurologi ei ollut täysin varma diagnoosista

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (welsh corgi pembroke)


- Takajalkojen polvien huono asento, jossa polven painopiste liian takana, rasittaa polvea, aiheuttaa muutoksia luissa ja näkyy ontumisena.

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...


Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.



Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat?



7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?




7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)**

- Avoin valtimotiehyt PDA ja Von Willebrandin taudin 1. tyyppi

Missä iässä sydämen tai verenkierron sairaus diagnosoitiin?



8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?




■ welsh corgi pembroke (KA:6.48, Hajonta:1.62) (Vastauksia:135)

8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Joskus koira saa "kohtauksia" jolloin hengitys hankalaa. Esim kun innostuu kovasti tai on paljon pakkasta
- Toistuvia reverse sneezing kohtauksia
- Toistuvia aivastuskohtauksia, todennäköisesti nenäpunkin aiheuttamaa

Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?




9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Juoksuaika 4 kk välein ennen leikkausta
- Koira virtsasi muutamana päivänä verta, rakossa eikä virtsanäytteestä löytynyt syytä.


Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?



10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?




Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?




Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietissä esiintyvistä puutteista) (welsh corgi pembroke)

- Ei tiinehtynyt, kokeiltu kahdella eri uroksella. Molemmat kokemattomia, eivätkä jääneet nalkkiin, toisella uroksista oli kuitenkin yksi onnistunut pentue ennen astutusta.
- Narttu ei antanut kuin yhden uroksen astua ja uros ei osannut/uskaltanut. Muille uroksille narttu antoi nenille.
- Nartun sisäsynnyttimissä jokin ihmeellinen jänne joka esti osompien pentujen mahtumisen synnytyskanavaan. Poltot ok ja pienet pennut mahtui syntymään normaalisti.
- Synnytti itse, mutta synnytys oli hidas, eikä kolme neljästä pennusta alkanut koskaan hengittämään.
- Koiraa yritetty astuttaa kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla sai virtsatulehduksen. Toisella kerralla tuli kantavaksi. Jouduttiin leikkaamaan, kun alkoi vuotaa mustaa eritettä. Pentuja oli kolme, joilla kaikilla oli vaikeita kehityshäiriöitä. Kaksi oli kuollut jo kohtuun ja viimeinen lopetettiin heti.

11. Onko koira steriloitu tai kastroitu?



Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin?




Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin? - Jokin muu syy, mikä (welsh corgi pembroke)

- Edellämainittujen lisäksi varma tieto siitä, ettei koira tulla käyttämään jalostukseen (kaihi, kyynärniveleen kasvuhäiriö).
- Piilokivekset vatsaontelossa
- Kasvaimia munasarjoissa, viimeiset juoksut oli kipulääkeuurilla ja lääkäri arveli että seuraavat juoksut aiheuttaisivat märkäkohdun 80%.
- Koira alkoi reagoida voimakkaasti naapuruston narttujen kiima-aikoihin ja nuoli itseään voimakkaasti aiheuttaen tulehdusta.
- Taloon tuli narttu
- Koira jouduttiin keisarinleikkaamaan kun synnytys eiedennyt loppuun. Haava aukesi kuitenkin uudelleen parin viikon kuluttua. Yhdessä eläinlääkärin kanssa päädyimme kohdun poistoon uusinta leikkauksessa, koska vatsa ei toden näköisesti enään kestäisi uutta pentujen kantamista vaan riskinä olisi repeäminen.
- Piilokives.

Miksi koira steriloidtiin tai kastroidiin? - Jokin muu syy, mikä (welsh corgi pembroke)

- Piilokivekset, molemmat
- Ylim. Nikama
- Koira on kooltaan niin pieni ettei sitä olisi käytetty jalostukseen
- Piilokives
- piilokies
- Juoksukierron häiriöt nuorempana.
- Ruuansulatuskanavan sairauden rauhoittamiseksi
- Piilokiveksen vuoksi


Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?




Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä? - Jokin muu syy, mikä (welsh corgi pembroke)

- Piilokivekset, molemmat
- Tahallinen sotkeminen juoksujen yhteydessä

Auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan?



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..




12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..


- Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (welsh corgi pembroke)

- Remmirähjäys
- Ei pidä muista uroksista
- Koira ei pidä toisista nartuista, voi lenkkeillä kuitenkin valvotusti hihnassa muiden narttukoirien kanssa.
- Ääniherkkyyttä
- Ei jokapäiväistä, mutta pelko ilmenee välillä aggressiivisena haukkumisena esim. remmissä lenkillä muita koiria kohtaan, varsinkin jos toinen koira reagoi heti haukkumalla.
- Saattaa pureskella asioita, kun on tylsää
- Resurssiaggressiivisuus muita koiria kohtaan
- Reaktiivisuus


13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?



Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?



14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?




14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Useamman kerran ollut haimatulehdus ja kerran pitkittynyt suolistotulehdus
- Cushingin tauti
- Epäillään maksassa olevan vikaa, virtsassa mm bilirubiiniarvot koholla. Ei tutkittu tarkemmin.


Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?




15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?




Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?




16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?



Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus tai sen epäily todettiin?



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?




17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?


- Jokin muu, mikä (welsh corgi pembroke)

- Uudismuodostuma vasemman etujalan kyynärpään alapuolelta jalan kämmenenpuolelta
- Rasvapatti
- Pehmytkudossarkooma selässä, painoi selkäydintä aiheuttaen halvausoireilun


Kasvaimen laatu




Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?



18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?



19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?



20. Mikä seuraavista vaihtoehtoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?

